

feinen Tafel - Obst - Sorten, Gehölze für Garten - Anlagen,
Gewächshaus - Pflanzen &c.,

welche abgegeben werden in dem Garten und der Baumschule

von

S. & J. R I N Z,

Kunst- und Handelsgärtner

zu

FRANKFURT a. M.

vor dem Bockenheimer - Thore der Fontaine gegenüber.

Die Verpackungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, und die Transport-Kosten und Reise-Risika haben die verehrlichen Herren Besteller zu tragen; zugleich bitten wir jene Herren, mit welchen wir noch nicht die Ehre hatten, in Verbindung zu stehen, ihre verehrlichen Aufträge mit dem Betrage zu begleiten. — Briefe und Gelder bitten wir portofrei zuzusenden.

Tafel - Obst - Sorten.

Pyramiden und Spalierbäume.		Early red pepin.		Poire impériale. März. Apr.		Pflaumen:	
Pyramiden oder Zwerg-Aepfel auf		Türkischer Muscateller-Apfel.		Gros Rousselette panaché Aug. Sept.		Mirabellen, die gelbe . . . Stück	
Johannisstämme veredelt: 24		Reinette van Mons.		Duchesse d'Angoulême Nov. Dec.		Reine Claude verte . . . »	
Callville blanc d'été Aug. Sept.		Sassafras-Apfel.		Beuré blanc Octob. Nov.		Italienische Zwetschen. . . »	
» rouge d'automne Octob. Nov.		Hughes new golden pepin.		Dieselben. — Neuangezogene Sor-		Grosse saure Weichsel . . . »	
» imperiale Octob. Nov.		In geringerer Anzahl und schwächeren		ten. 30		Spanische ditto . . . »	
» rouge d'hiver Nov. Jan.		Stämmchen sind vorhanden:		Muscat blanc		Kurzstielte ditto . . . »	
Grävensteiner Nov. Jan.		Danziger Kant-Apfel.		Derol's Herbst-Muscateller.		Hochstämme.	
Postophe d'été Octob. Nov.		Reinette rousse.		Beuré van Marum.		Auserlesene Sortimente von hochstämmigen	
Roi très noble Sept. Dec.		Gefleckter Goldapfel.		Passe Collmar.		Aepfeln, Birnen, Pflaumen etc. sind	
Princesse noble Nov. Jan.		Gäsdonker Gold-Reinette.		Bonne Louise ou Avanchie.		bereits bis an die Krone herangewach-	
Reinette grise d'automne Nov. Dec.		Kleiner Favorite.		Citron de Carmes panaché.		sen, und könnten schon zu Anpflan-	
» blanche de Portugal Nov. Apr.		Reinette von Montmorency.		Beuré aurore.		zungen benutzt werden; da sie übrigens	
» de Breda Dec. März.		August von Mons oder Engelsapfel.		Bezy de la Vaet.		die meist gewünschte Stärke noch nicht	
» engl. Spital (Sickhouse) Dec. Mai.		Diezer Gold-Reinette.		Ausser diesen sind zwar noch viele		haben, so werden sie erst im Verzeichnisse	
» d'oree Dec. März.		Gestreifter Winter-Himbeerapfel.		Sorten vorhanden, werden aber theils		des folgenden Jahres angeführt werden.	
» » de Christ d° d°		Gelbe spanische Reinette.		wegen nicht gehöriger Stärke, theils		Auf Verlangen können jedoch Stärkere	
» d'Hollande d° d°		Muskaten-Reinette.		wegen zu geringer Anzahl dies Jahr hier		bestens besorgt werden. Nachstehende	
» piqué d° d°		Walliser Limonen-Pepin.		nicht angeführt.		sind einstweilen in schönen Stämmchen	
» Baumann d° d°		Barzeloner Pearmain.		Zwerg- oder Spalier-Pfirschen.		abzugeben.	
» d'Espagne d° d°		Polnischer Zuckerapfel.		36		Aepfel, verschiedene Sorten der	
» de Normandie d° d°		Kaiser Alexander.		Jene mit † bezeichnet, sind auf Mandel,		bestenfeinesten untereinander 30	
» de Sorgfiet d° d°		Palästiner.		die mit * auf Pflaumen veredelt, und		Apricot précoce le gros . . . »	
» Holländische Gold d° d°		Rother Herbst-Anis-Calville.		jene mit * können sowohl auf Mandel		» pêche (de Nancy) . . . »	
» d'Angleterre Dec. Mai.		Sommer-Fleiner.		als Pflaumen abgegeben werden.		Zwetsche grosse italienische . . . »	
» truite d° d°		Possart's Moskauer Nalivia.		Alberge jaune * Anf. Aug.		Reine Claude verte . . . »	
» franehe 1 Jahr.		Willy's gelbe Reinette.		Grosse Mignonne praecoce † * d° d°		Mirabellen, die gelbe . . . »	
» du Nord 1-5 Jahre.		Ananas Reinette.		Grosse Montagne praecoce † * Mitte Aug.		Kirschen, rothe Herz . . . »	
» goldgelbe Sommer Aug. Sept.		Geiger's Prinzessin Auguste.		Double de Troys † * Ende Aug.		ditto schwarze d° . . . »	
» de Rochelle Dec. März.		Reinette von Canada.		Pavie de Newington † * d° d°		Quitten »	
Pomme de Rose Dec. Apr.		Wellington.		Grosse Mignonne † * d° d°		Weinreben.	
» Api le petit Dec. Mai.		Wick's Fancy.		Chevreuse hatif * d° d°		Einjährig-bewurzelte a 12	
Bentzler Dec. Febr.		Tyroler Rosen-Apfel.		Purpre vineuse † * d° d°		Blussard noir.	
Römarin blanc Dec. Mai.		Goldmohr.		Petite violette hatif † * Anf. Sept.		Chasselas blanc musqué.	
Grosser Muscelli d° d°		Gelbe gestreifte Sommer-pearmain.		Chancellor † * d° d°		» croquant.	
Red Island greening d° d°		Rother Wiener Sommer-Apfel.		Brugnon violette musqué * d° d°		» rouge.	
Dieselben. — Neuangezogene Sor-		Zimmet-Reinette.		Violette hatif † * d° d°		» de Fontainebleau.	
ten. 28		Englische Granat-Reinette.		Bouraine † * Mitte Sept.		Muscat blanc.	
Hillard's grosser gelber Rosmarinapfel.		Röstlicher von Kew.		Pêche de Malthe † * d° d°		» gris.	
Black gelly flower.		Pyramiden oder Zwerg-Birn auf		Madelaine rouge † * Ende Sept.		» noir.	
Limonen-Reinette.		Quitten veredelt. 28		Teton de Venus † * Mitte Octb.		» violette.	
New Hampshire greening.		Citron de Siereus Juli Aug.		Red rareripe * Octob.		Morillon hatif.	
Diezer rothe Mandel-Reinette.		Grosse cuisse Madame d° d°		Pêche Almisson * d°		» panaché.	
Roanes white virginian crabe.		Epargne d° d°		Admirable ou belle de Vitry. †		Maroc.	
Grafen Sternberg's rötliche Reinette.		Gros Rousselette de Rheims Aug. Sept.		Madelaine blanche. †		Riesen-Traube.	
Deroll's grosse Gold-Reinette.		Poire d'Amour d° d°		» de Bollwiller. †		Yverdon.	
Französische Quitten-Reinette.		Epine d'été d° d°		Bellegarde. †		Zweijährig-bewurzelte.	
Bullock's Pepin.		Gros Rousselette Sept.		belle Chevreuse. †		Die besten Chasselas und Mus-	
Marmorirter Sommer-Pepin.		Belle et Bonne d°		Kennedy's incomparable. †		cat untereinander 12	
Winter-Sweet.		Beure romain Sept. Octb.		Double schwalsch. †		Verschiedene Obstarten.	
Lady's Finger.		» gris d° d°		Nectarine temple. †		Süs-Mandel-Zwerg-Stämmchen 24	
Green Russet.		Verte longue Octob.		Orange-peach. †		Mispeln- ditto ditto » 24	
Osnabrücker Reinette.		» panaché d°		Congress. †		Grosse englische Stachelbeeren	
Menonisten-Reinette.		Delice d'Hartenpont d°		Mores white free flore. †		in 50 Sorten . . . » 10	
Pearmain Federal.		Seiler Birne d°		Holländische frühe Muscat. *		Grosse holländische Johannis-	
Batullen-Apfel.		Messire Jean Octob. Nov.		» » Avant. † *		beeren rothe, weisse, fleisch-	
Pfarrer Apfel.		Bezy la Motte d° d°		» doppelte Montagne. *		farbene » 6	
Mittelburger Reinette.		Sucré vert d° d°		» Zwölische. † *		Grosse holländische Himbeeren	
Spencer's Pepin.		» d'Hoyerswerda d° d°		Zwerg- oder Spalier-Apricot,		weisse und rothe » 6	
Cretes Quitten-Reinette.		Beuré d'Aremberg Nov. Dec.		Pflaumen und Kirschen.		Ananas-Erdbeeren	
Roman-Stem.		Bergamotte Crassanne d° d°		Apricot Alberge 28		Monat- ditto } 100 Stück 30	
Schwarze's Blut-Reinette.		Beuré d'Argenson d° d°		» de Nancy (pêche) . . . »		Zimmet- ditto	
Weisser Sommer-Rabau.		Virgouleuse Nov. Jan.		» much much 28		Willmots superb Erdbeere 10	
Niemann's rothe Reinette.		Martin sec. d° d°		» d'Hollande »			
Monstruos Gloria Mundi.		Bezy Chaumontel Nov. Febr.					
Newark red Strack.		Ambrette d'hiver Nov. März.					
Ribston's Pepin.		St. Germain Nov. April.					
Maidenblusch.		» » jaune d° d°					
Seek no farther.		» panaché d° d°					
Christ Prachtwalze.		Jaminette Dec. Jan.					
Reinette Bischoff.		Collmar Jan. April.					
		Bön Chrétien d'hiver Jan. Mai.					

Gehölz und Ziersträucher.

Acer coccineum 30	Adelia spinosa 48	Andromeda arborea 3	Azalea aurentia 2
» creticum 36	Aesculus Hippo Castanum 24	» axilaris 30	» » amplissima 2
» dasycarpum (rubrum) 24	» macrostachia 1	» cassinefolia 1	» calendulacea crocea . fl. i bis 2
» laciniatum 30	» Pavia lutea 28	» mariana 1	» » flamma 2
» monspesulanum 24	» » rubra 30	» calyculata 1	» » grandiflora 2 30
» Negundo 18	» rubicunda (carnea) eine Zierde für Anlagen 40 kr. 1	» polyfolia 30	» » tricolor Jacob 2 30
» napolitanum 36	Ailanthus glandulosus 24	» pulverulenta 1	» carnea plena (multifl. nov.) 2
» oblongum (nepalense) 1	Alnus cordata 24	» racemosa 1	» coccinea 1 30
» pensilvanicum 20	» laciniata 30	» seratifolia 1 30	» » discolor 2
» platanoïdes 12	Amorpha fruturosa 10	Anona triloba 1	» » maxima 2
» » fol. var. 18	» glabra 12	Aralia spinosa 1	» » speciosa 2
» pseudo-platanum 12	Amigdalus communis flore pleno 24	Arbutus Uva ursi 48	» contorta 2 30
» » fol. var. 18	» pumila flore pleno 24	Aristolochia Siphon 24	» euprea 1 30
» saccarinum 20	» communis fol. var. 24	Atragena alpina 24	» » eximia 1 30
» striatum 24	» syberica 12	Aucuba japonica 36	» » splendens 1 30
Adelia acuminata 36		Azalea amoenissima 2	» decorata 1 30

Rosa bengalensis mycophylla . . .	fl. 12	Rosa bengalensis noisettiana aimé Vibert . . .	fl. 48	Rosa bengalensis Thea gracilis . . .	fl. 12	Rosa bengalensis Thea Strombio . . .	fl. 12
» » » alba . . .	3	» » » Lafayette . . .	48	» » » grand Duchesse . . .	12	» » » Trama brama . . .	12
» » » petite heremite . . .	48	» » » Thea . . .	12	» » » Himené . . .	12	» » » triomphe de Navarin . . .	30
» » » splendens . . .	30	» » » Bourbon suaveolens . . .	12	» » » jeaune nouvelle . . .	12	» » » banksia alba . . .	1
» » » triomphant . . .	30	» » » Campsie . . .	12	» » » lutea . . .	12	» » » lutea . . .	12
» » » noisettiana . . .	24	» » » carnicula alba . . .	12	» » » Moreau . . .	12	» » » multiflora . . .	1

NB. Von Landrosen zu Garten-Anlagen wird das 100 im Rummel zu fl. 10. — fl. 15. — fl. 25. abgegeben; auch sind die gewöhnlichen bengalischen Rosen in Parthien zu haben.

Ausgezeichnet schöne Georginen oder Dahlia.

Weisse, ganz rein.		Emicus 5 Fuss hoch . . .	48	Perle du genre 5 Fuss hoch leuchtend . . .	36	Ganz dunkle.	
Roi des blancs, 5 Fuss hoch . . .	130	Concordia 4 » . . .	48	Leopold 5 » . . .	36	Empereur Auguste . . . 6 Fuss hoch	130
Vestale 5 » . . .	130	Chrysotis 5 » . . .	30	Eleonore 5 » . . .	36	Sulla . . . 2 1/2 »	130
Virginie 5 » . . .	130	petite violette 4 » . . .	30	Cornelia 5 » . . .	36	Beauté parfaite . . . 6 »	130
Gelbe, ganz hochgelbe.		Reine Elisabeth 5 » . . .	36	Dunkelrothe.		Fulgiron . . . 2 »	130
Deucalion, 7 Fuss hoch . . .	130	Hellrothe.		Félicie . . . 4 Fuss hoch	130	Crymson . . . 4 »	130
Galappi, 6 » . . .	130	Donna Maria 4 Fuss hoch mit lila . . .	130	incomparable . . . 7 »	130	Cleophas . . . 3 »	48
Lila.		Condillac 5 » . . .	130	Laetitia . . . 5 »	130	surpasse beauté d'Angleterre 5 »	48
André 5 Fuss hoch . . .	1	Trajeant 6 » . . .	130	Frankfurt's Triumph 5 Fuss hoch extra . . .	230	Marcholin . . . 7 »	36
Beauty of flora 5 » . . .	1	Homère 7 » leuchtend . . .	130	Zachais . . . 6 Fuss hoch	48	Louis Philipp . . . 7 »	48
Hugo 5 » . . .	30	Héros Normand 5 » . . .	130	Dionis . . . 5 »	48		
Madame de Quaita 7 » . . .	36	Triomphe royale 3 » . . .	130	Schaded crimson Marschall 5 »	48		
Mountains 7 » mehr weiss . . .	30	Mauritius 5 » . . .	1	Duc de Broglie . . . 6 »	36		
royale lila 5 » . . .	130	Zénobie 5 » . . .	1	Appollonia . . . 6 »	30		
Violette.		Josephine 5 » sehr leuchtend . . .	1	Pompon . . . 4 »	30		
Zélinde 2 Fuss hoch . . .	130	Colomann 5 » . . .	48	Constantia . . . 5 »	30		
		Tivioldala 5 » . . .	48				

Einige Stauden-Gewächse.

Agrostemma coronaria . . .	4	Dianthus viscosus . . .	8	Lobelia splendens . . .	24	Phlox divaricata . . .	24
Allium molle . . .	4	Dictamnus fraxinella alba . . .	12	» syphilitica . . .	24	» speciosa . . .	24
Anemone hepatica fl. coccineo . . .	12	» » rubra . . .	12	Lychnis chalcidonica fl. pleno . . .	36	» Sickmanni . . .	24
Apocynum androsaemifolium . . .	12	Digitalis purpurea . . .	6	» diocia fl. pleno . . .	12	Potentilla formosa . . .	12
Arundo donax . . .	24	Delphinium grandiflorum . . .	12	» fulgens . . .	12	Polemonium coeruleum . . .	6
Asclepias syriaca . . .	6	» peregrina . . .	12	Lupinus polyphyllus, sehr schön . . .	30	Primula acaulis alba pleno . . .	36
» tuberosa . . .	12	Dodecatheon meadia . . .	12	Mimulus moschatus . . .	12	» » rubro pleno . . .	24
Baptisia coerulea . . .	24	Erythraea planum . . .	6	Nicotiana glauca . . .	1	» » luteo pleno . . .	24
Bellis perennis . . .	4	Erythraea conspicua . . .	1	Oenothera speciosa . . .	18	» auricula, schöne Sorten . . .	18
» » mehrere grossbl. neue . . .	12	Galanthus nivalis . . .	4	Papaver bracteatum . . .	18	Rheum australe . . .	1
Bocconia cordata . . .	30	Galardia aristata . . .	12	Paeonia chinensis odorata . . .	1	» palmatum . . .	24
Campanula pyramidalis . . .	24	Gentiana asclepiadea . . .	1	» » edulis . . .	1	Rudbeckia purpurea . . .	30
» speciosa . . .	30	» acaulis . . .	30	» humilis . . .	1	Statice limonium . . .	24
Canna indica . . .	12	Geum coccineum . . .	12	» officinalis . . .	24	Viola odorata semperflorens . . .	12
Cassia marylandica . . .	12	Hedysarum coronarium . . .	12	» » simplex . . .	48	» » fl. pleno . . .	12
Chrysanthemum, mehrere schöne Sorten . . .	30	Helleborus niger . . .	12	» » tenuifolia . . .	30	» » violette de Parme . . .	12
» » Stück 10 kr. bis . . .	30	Hemerocallis coerulea . . .	12	» » petiolata . . .	1	» tricolor grandiflora, in vielen schönen Farben . . .	12
Comellina coelestis . . .	8	Lilium candidum . . .	10	Penstemon angustifolium . . .	12	Wintermalven . . .	6
Cyclamen europaeum . . .	12	» chalcidonium . . .	10	» atropurpureum . . .	12	100 Stück Staudengewächse zu Anpflanzungen . . .	5
Dianthus barbatus . . .	4	» tigrinum . . .	18	» Digitalis . . .	24		
» caryophyllus . . .	15	Linum perenne . . .	6	» pubescens . . .	12		
» chinensis sehr schöne . . .	12	Lobelia fulgens . . .	24	Phlox amoena . . .	24		

Gewächs - Haus - Pflanzen.

Die mit w. bezeichneten kommen nur im Warmhause fort, und jene mit * sind besonders schönblühende Pflanzen.

Acacia acanthocarpa . . .	48	Banksia ericaefolia . . .	30	Camellia ardens superba . . . fl. 4 bis	8	Citrus Bergamotier Vendale . . .	2
» » affinis . . .	12	» grandis . . .	15	» augusta (Dernii) . . . fl. 6 bis	10	» Bigaradier sans pareille . . .	2
» » alata . . .	12	» latifolia . . .	4	» Baronne Amelie du Baye . . .	230	» citronier argenté . . .	2
» » armata . . . 30 kr. bis	12	» macrostachia . . .	4	» belle Henriette . . .	6	» hermaphrodite . . .	2
» » conspicua, nova . . .	3	» marginata . . .	5	» bruxeliensis . . .	2	» Mandarin . . .	2
» » dealbata (Esterhaziana) . . .	130	» plumosa (integrifolia) . . .	5	» Chandleri . . . fl. 230 kr. bis	6	» myrthifolia . . .	2
» » decurrens . . .	230	» praemorsa . . .	5	» Charlemagne . . .	230	» » fol. var. . .	230
» » dodonaeifolia . . .	112	» pulchella . . .	12	» coccinea . . . fl. 230 kr. bis	5	» panaché de blanc . . .	2
» » falcata (longiss. glauc.) . . .	130	» serrata . . .	5	» conchiflora nova . . . fl. 6 bis	10	» » d'orée . . .	2
» » heterophylla, nova . . .	3	» spinulosa . . .	4	» corallina . . . fl. 3 bis	6	» pommier d'Adam . . .	2
» » juniperina . . .	3	» speciosa . . . 12 bis	15	» coronata . . .	230	» poirier Comandeur . . .	2
» » decipiens . . .	130	» verticillata . . .	5	» Eclipse . . . fl. 5 bis	15	» portugais argenté . . .	2
» » hispidula, blüht immer . . .	5	* Baptisia nepalensis, nova . . .	2	» electa . . . fl. 6 bis	10	» » a fruit rouge . . .	2
» » latifolia . . .	112	* Bauhortia decussata . . . fl. 130 kr. bis	230	» elphinstonia . . .	3	» salicifolia . . .	2
» » longifolia . . .	112	* » splendens . . .	2	» excelsa . . . fl. 6 bis	10	» siuensis . . .	2
» » longissima . . .	230	* Begonia semperflorens w. . .	1	» Fionia . . . fl. 5 bis	10	* Clematis florida fl. pleno . . .	112
» » melanoxylon . . .	112	* Bignonia capensis . . . fl. 1 bis	2	» florida . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	Clethra arborea . . .	36
» » myrthifolia . . .	112	* » capreolata . . .	30	» formosa . . . fl. 6 bis	10	» » fol. var. . .	48
» » nigricans . . .	230	* » grandiflora . . .	130	» grandissima superba . . . fl. 5 bis	8	Coffea arabica, w. . .	2
» » prostrata . . .	112	* » jasmynoides . . . fl. 1 bis	130	» Griffini . . . fl. 3 bis	6	Convulvulus eneorum . . .	30
» » pulchella . . .	130	» pandorea . . .	1	» insignis . . . fl. 2, 30 kr. bis	230	Coronilla glauca . . .	30
» » salicifolia . . .	112	Bossiaea scolopendria . . .	130	» » alba . . .	230	» Valentina . . .	30
» » stricta . . .	112	Brachysema undulata . . .	1	» invincible . . . fl. 5 bis	15	Correa alba . . .	48
» » verniciflua . . .	112	Brunia abrotanoides . . .	2	» imbricata . . . fl. 10 bis	15	* » pulchella . . . fl. 1, 12 kr. bis	3
» » suaveolens . . .	112	» elegans (radiata) . . .	1	» Kissii . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	* » speciosa . . .	2
» » verticillata . . .	112	» lanuginosa (superba) . . .	1	» Knightii . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	» viridis . . .	48
» » discolor . . .	230	Budlegia globosa . . .	30	» Lambertia . . . fl. 12 bis	20	Curculigo recurvata, w. . .	2
* Agapanthus umbellatus . . .	30	Bupththalmum sericeum . . .	30	» monstrosa . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	Crataegus glabra . . .	1
* Ageratum coelestinum . . .	30	* Burchellia capensis . . . fl. 130 kr. bis	2	» ornata . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	* Crinum amabile, w. stark . . .	30
* Alettris capensis . . .	36	* Calceolaria angustifolia . . .	30	» olcifera latifolia fl. 2, 30 kr. bis	5	* » erubescens, w. . .	2
* Alstroemeria psittacina, nova . . .	112	» » arachnoidea . . .	1	» papaveracea . . . fl. 3 bis	6	* Cunnonia capensis, sehr selten und schön . . .	230
* Amaryllis Belladonna . . .	1	» » connata . . .	30	» praegnans . . . fl. 5 bis	8	* Crotalaria purpurea . . .	1
» » candida . . .	24	» » excelsa . . .	30	» princeps . . .	3	* Crowea saligna . . .	2
» » formosissima . . .	12	» » integrifolia . . .	30	» pulcherrima . . . fl. 5 bis	10	Cupressus australis . . .	1
» » Johnsoni . . .	2	» » plantaginea . . .	30	» Reeves nova . . . fl. 5 bis	10	» » pendula . . .	5
» » longifolia . . .	130	» » Milleri . . .	112	» Regina gallicorum . . .	8	» » sempervirens . . . 30 kr. bis	1
» » vittata . . .	2	» » purpurea . . .	230	» Rex Georgius . . . fl. 6 bis	5	* Cyclamen persicum . . .	1
* Andromeda buxifolia, nova . . .	230	Calla aethiopica . . .	24	» Rosa mundi . . . fl. 5 bis	15	* Cyperidium insignis, w. . .	4
Anagallis fruticosa . . .	30	Callicoma seratifolia . . .	112	» » sinensis . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	* Dahlia, im eigenen Verzeichniss . . .	
» » fl. coeruleo . . .	30	* Calothamnus Baxteri . . .	130	» Rossiana superba . . . fl. 6 bis	10	Daphne collina . . .	112
Auracaria excelsa (Stöckling) . . .	5	» » clavatus . . .	130	» rubicaulis . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	» » cneorum . . .	24
* Arbutus unedo flore rubro . . .	2	» » gracilis . . .	230	» sanguinea . . . fl. 2, 30 kr. bis	12	» » majus . . .	130
» » Andrachne . . .	2	» » quadrifidus . . .	130	» single white striped . . . fl. 8 bis	50	* » Dauphin (delphinium) . . .	130
» » » seratifolia . . .	2	» » villosus . . .	130	» Traversi plenissima . . . fl. 25 bis	3	» » gnidium . . .	130
» » canariensis . . .	2	Calystachis lanecolata . . .	1	» venosa . . .	10	» » indica . . .	1
» » chinensis, nova . . .	4	» » ovata . . .	112	» venusta . . . fl. 8 bis	4	» » fol. var. . .	112
» » crispa . . .	2	Camellia ältere Sorten: alle * . . .	230	» virginica . . .	8	» » oleaeifolia . . .	112
Ardisia granulata, w. . .	130	» alba plena . . .	3	» Waratah striata . . . fl. 6 bis	5	» » tartonraira . . .	130
Arum bicolor, w. . .	36	» » simplex . . .	3	» Wellbankiana . . . fl. 2, 30 kr. bis	5	* Datura arborea . . .	30
* Asclepias carnosa (Hoya) w. . .	30	» » anemoneflora . . . fl. 230 kr. bis	5	» Weymariae . . .	3	* Daviesia latifolia . . .	230
Aster argophyllus (moschatus) . . .	130	» » atrorubens . . . fl. 2 bis	3	* Carmichaelia australis . . . 30 kr. bis	1	* » corymbosa . . .	2
» » paniculatus . . .	1	» Buff . . .	3	* Cassia ligustrina . . .	1	* Didymocarpus Rhexii . . .	30
» » sericeus . . .	30	» carnea . . . fl. 2 bis	5	» riparia . . .	1	* Dianthus pulcherimus . . .	30
* Astrapaea Wallichii, w. . .	330	» myrthifolia . . .	3	* Cassuarina equisetifolia . . .	1	Digitalis canariensis . . .	1
Azalea indica . . .	130	» paeoniflora . . .	230	» paludosa . . .	1	* » sceptrum . . .	112
» » alba . . . fl. 1, 30 kr. . . .	230	» pomponica . . .	230	» torulosa . . .	1	Dillenia scandens . . .	1
» » violacea plena . . .	230	» rosea . . .	2	* Cactus Ackermanni klein . . .	1	* Dillwynia acicularis . . .	2
» » phoenicea . . .	230	» variegata . . . fl. 230 kr. bis	5	* » Riardi . . .	5	» » glabra . . .	112
» » » Smithiana . . .	230	neue Sorten: . . .		* Cerissa myrthifolia . . .	30	Diosma acuminata . . .	30
» » sinensis . . .	230	» aitonica . . . fl. 230 kr. bis	5	* Cestrum aurantiacum . . .	30	» » Bucki . . .	1
Banksia armata . . .	12	» » althaeeflora . . . fl. 230 kr. bis	8	Chamaerops excelsa, w. . .	130	» » ciliaris . . .	30
» » coccinea . . .	12	» » argentea . . . fl. 230 bis	5	» » humilis . . .	130	* » ericaefolia . . .	30
» » cunninghami . . .	5	» » anemoneflora alba . . .	230	* Chorizema illicifolia . . .	1	* » ericoïdes . . .	30
» » dryandroides . . .	12			* » Rhombe . . .	1		

Diosma filifolia	30	* Glycine coccinea vera, sehr schöne	230	* Melaleuca imbricata . . . 30 kr. bis	1	* Phlox divaricata	24
» purcellina	30	» sinensis	130	» pulchella	1	» speciosus	24
» purpurea	30	Gnidia ciliaris	1	» styphelloides . . . 30 kr. bis	1	» nivalis	24
» uniflora	1	» imbricata	1	» viridiflora . . . 30 kr. bis	1	» setacea	24
Dodonaea Nova Zeelandica . . .	30	» laevigata	2	Menispermum laurifolium . . . 30 kr. bis	1	» Sickmanni	24
» triquetra	30	» simplex 30 kr. bis	1	* Metrosideros semperfl. fl. 1. 30 kr. bis	2	Phoenix dactylifera, w.	230
Dracaena Draco, w.	5	* Goodenia laevigata	30	» verschiedene Sorten 30 kr. bis	130	Phormium tenax	130
Dryandra armata	12	Gompholobium lanatum	112	Mimulus aurantiacus	30	Phylla ericoides 30 kr. bis	1
» Baxteri	12	» polygalaeifolium	2	» anticolus, nova	30	» myrthifolia 30 kr. bis	1
» floribunda	8	Gordonia pubescens	2	» rivularis 5 maculatus	30	» plumosa	230
» formosa	12	* Grewillea acanthifolia	130	Myrica quercifolia	30	» rosmarinifolia 30 kr. bis	1
» nervosa	12	» Baueri 30 kr. bis	1	Myrsina retusa	1	» superba (cordata) fl. 1 bis	1
» nivea	12	» juniperina 30 kr. bis	1	Myrthus communis	24	Pimelia drupacea fl. 2 bis	130
» planifolia	12	» rosmarinifolia 30 kr. bis	1	» fol. var.	24	» decussata fl. 2 bis	230
» plumosa	15	» sulphurea 30 kr. bis	1	» fl. pleno	36	» rosea fl. 2 bis	230
» tenuifolia	15	Gorteria ringens	30	» latifolius	24	Pinus lanceolata fl. 1 bis	2
* Eremocarpus scaber, nov. . . .	24	Hackea amplexicaulis fl. 1. bis	130	* Marica coerulea, w.	2	» palustris fl. 2. 30 kr. bis	4
* Elichrisum argenteum	48	» cucullata	230	» iridiflora, w.	1	» chinensis	3
» proliferum fl. 1 bis	2	» dactyloides	1	Nerium coronarium, w.	130	» pinaea	230
Embothrium salignum	1	» dentata 30 kr. bis	1	» Oleander	24	Pittosporum coriaceum	130
* Epacris grandiflora	2	» formosa 30 kr. bis	1	» cardinalis	112	» revolutum	2
» juniperina	2	» gibbosa? fl. 1. 30 kr. bis	2	» grandiflorum	112	Tobira (sinense)	1
» paludosa fl. 1 bis	230	» glabra	1	» albo pleno	112	» undulatum	1
» pulchella	230	» heterophylla	1	» splendens 30 kr. bis	112	» fol. var.	130
» pungens attenuata	230	» lambertia	130	* Paeonia im Gehölz-Kataloge . . .	15	Platibium formosum	130
» onosmaeflora	2	» latifolia	1	Pandanus odoratissimus stark . . .	12	» mycophyllum	130
* Erhytrina Crista galli fl. 3 bis	5	» microcarpa 30 kr. bis	1	» sylvestris stark	1	» triangulare	112
» indica, w.	230	» nitida	130	Passerina filiformis	1	* Plumbago capensis	30
* Erica andromedaeflora rubra . .	2	» cinerea	130	* Passiflora coerulea	30	» rosea, w.	112
» arborea	1	» pugioniformis	1	» holosericea, w.	1	Polygala chamaebuxus	48
» australis	1	» prostrata 30 kr. bis	1	» maculata, w.	1	» cordata fl. 1 bis	130
» Banksia purpurea	230	* Hibiscus rosa sinensis, w. . . .	1	» princeps, w.	1	» latifolia	130
» bicolor	2	» speciosus	1	» Kermesina, w.	1	» oppositifolia fl. 1 bis	130
» Blaeria	112	* Hidrangea hortensis	30	» Loudoni, w.	1	Podalyria styracifolia	30
» baccans	1	* Houstonia coccinea	1	» quadrangularis, w.	1	» genistoides	30
» blanda	1	» crocea	1	Pelargonium, allenneuste von ausgezeich-		Pomaderris elliptica	30
» cerinthoides	2	Hypericum aegyptiacum	30	neter Schönheit, abzugeben theils im		* Primula sinensis	24
» cinerea	30	Hemimeris coccinea	30	Herbste 1855, theils im Frühjahr		» alba	24
» colorans	2	Illicium anisatum	112	1854: — alle *		* Prostanthera violacea, nova 30 kr. bis	112
» cruenta fl. 1. 30 kr. bis	2	* Indigofera australis 30 kr. bis	1	Pelargonium aimabile hispidum . .	3	Protea cynaroides	230
» cubica minor	2	» procumbens 30 kr. bis	1	» superbum	2	» hirta	130
» Daboecia	48	* Iris fimbriata	30	» Anna Boleyn	30	» longifolia	230
» densa	2	Isopogon anethifolium	130	» augustissimum	30	» mellifera	230
» discolor	130	» latifolium	5	» corallinum	3	» purpurea	130
» gelida	130	» speciosum	5	» superbum	5	» saligna	230
» gracilis 30 kr. bis	1	» diversifolium	230	» banksianum majus	130	» speciosa nigra	112
» elegans	4	» pulchellum	130	Beau de Vert	30	» formosa	230
» herbacea	24	* Ixia crocata 5 Stück	1	» novum	1	Psoralea odoratissima	30
» hispidula	1	» tricolor 5 Stück	130	Caroline Auguste	1	Pultenea candida 30 kr. bis	1
» hybrida	1	* Ixora coccinea, w.	130	» carolineum	130	» linearis, nova fl. 1 bis	130
» ignescens	1	Jacksonia lucida	2	» Clotidae	230	» daphnoides	130
» imbricata	1	Jasminum azoricum	1	» concessum	130	» polygalaeifolia	130
» lineae superba	2	» grandiflorum	1	» coronarium	112	» stricta 30 kr. bis	1
» lineoides	1	» multiflorum, w.	1	» couteurium	112	» villosa	1
» longipedunculata	1	» nepalense (Jacksonia lucida) . .	2	» curule	1	* Punica granatum	1
» mamosa	1	» odoratissimum	30	» diadematum	1	» fl. luteo	2
» » coccinea	2	» officinale	24	» » coccineum	112	» fl. rubro pleno	1
» » purpurea (minor)	130	» fol var.	30	» diversum	112	» nana	230
» multiflora	30	» Sambac fl. pl., w.	112	» flagrans	2	Pyrus indica	30
» Patersonia (flaccida)	230	* Justicia flava, w.	1	» fusco superbum	1	» andere Arten im Gehölz - Verz.	
» persoluta	1	» speciosa, w.	1	» germanicus	30	* Rhenealmia nutans, w.	130
» pellucida	130	» Chrisostachis, w.	2	» glaucopis	3	Rhamnus im Gehölz-Verzeichniss	
» perspicua	2	* Kalmia im Gehölzkataloge . . .	24	» gracile	2	* Rhododendron arboreum fl. 3 bis	6
» petiveria hirsuta fl. 1. 30 kr. bis	2	* Lachenalia pendula	12	» grandidentatum acutum	1	» album fl. 4 bis	8
» Plukenetii	2	» tricolor	1	» maximum	112	» die andern im Gehölz-Verz.	
» praegnans	230	Lachnaea conglomerata 30 kr. bis	1	Halleni Lemon	1	* Roehaea falcata	1
» pubescens	1	» purpurea, klein	2	» Hericartianum	2	» Roella ciliaris	1
» sebana	2	* Lagerstroemia indica	1	» honorabile	1	* Rosa im dazu gehörigen Verzeichniss	
» speciosa	230	Lambertia echinata fl. 1 bis	2	» multiflorum	130	* Salvia chamaedrifolia	30
» spuria	2	» formosa fl. 1 bis	230	» Humaei novum	412	» splendens	24
» tetralix	24	* Lantana camara lutea 30 kr. bis	1	» imperator novum	112	Schinus molle	1
» transparens fl. 1. bis	130	» » rubra 30 kr. bis	1	» perfectum	2	* Schottia speciosa, w.	130
» tubiflora purpurea	130	» Selowii 30 kr. bis	1	» Julianum	112	» Selago spuria	1
» Uhria pillosa	130	Lasseopetalum arboreum	230	» Lord Yarborough	1	* Scottia dentata	5
» » speciosa	230	» purpureum	130	» majestum	30	* Sempervivum caliciforme	30
» ventricosa coccinea	230	» quercifolium	230	» megalanthum	130	» tabulare	30
» vestita fulgens	230	» solanaceum 30 kr. bis	1	» megleon	1	* Sophora mycophylla	1
» verticillata vera	230	Laurus Borbonia	130	» moreanum	48	» tetraptera	1
* Erodium incarnatum 30 kr. bis	1	» camphora, stark	330	» Paul Pry	130	* Sparmannia africana 30 kr. bis	1
Escalonia floribunda 30 kr. bis	1	» glauca	130	» pavonium maximum	130	* Sphaerolobium vimineum 30 kr. bis	1
Eucalyptus amigdalinus	130	* Lechnaultia formosa 30 kr. bis	1	» Poiteanum	2	* Sparaxis versicolor, nova	2
» corymbosa	130	» oblata	1	» primatum	112	* Stenanthra pinifolia	230
» perfoliata	112	Leptospermum, verschiedene 30 kr. bis	1	» princeanum	1	Struthiola erecta	30
» rugosa	230	Leucopogon lanceolatum	130	» Princess Auguste	1	» imbricata	30
» pulchella	2	* Limodorum Tankorvillae, w. . . .	112	» pulcherimum verum	1	Tamus elephantipes	5
» saligna	112	* Liparia hirsuta	130	» purpureo coeruleo	2	Taxus elongatus	1
» species, mehrere Sorten	130	» sphaerica	2	» radiatum	2	» macrophyllus	1
Euclea undulata, w.	112	» villosa	230	» ramigerum	30	» nucifera	2
Eugenia australis 30 kr. bis	1	* Lobelia coerulea, nova 30 kr. bis	1	» regium	130	* Templetonia glauca	2
» elliptica 30 kr. bis	1	» salicifolia fl. 1 bis	2	» Riego	30	» retusa fl. 1. 12 kr. bis	230
* Eutaxia myrthifolia	1	» tupa, nova	1	» rutilans	1	* Thunbergia alata, w.	30
» pungens, nova	2	» fulgens	24	» saturatum	112	» fragrans, w.	30
Fabricia laevigata 30 kr. bis	1	» splendens	24	» servesia	3	» grandiflora, w.	1
» myrthifolia 30 kr. bis	1	» syphilitica	24	» solubile majus	130	Tristania albicans	130
* Feraria tigris 25 Stück	130	Loddigesia oxalidifolia	30	» splendidum	1	» depressa	130
Ficus elastica, w.	2	Loncera japonica 30 kr. bis	1	» maximum	2	» laurina	130
* Fuchsia coccinea	24	* Lophospermum scandens	30	Sterns Anderwerth	130	» neriifolia	130
» » gracilis	30	» erubescens	30	» Carl	1	* Tropaeolum minus, fl. pleno	30
» » lycioides 30 kr. bis	1	* Lychnis grandiflora	30	» Emma	1	* Veltheimia uvaria, blühbar	130
» » conica	1	* Magnolia anonaefolia	230	» Heinrich	1	* Verbena melindris 12 kr. bis	24
» » macrostemma	1	» fuscata	230	» Lila	1	» pulchella	24
» » mycophylla	1	» grandiflora	130	» Moritz	1	» triphylla	30
» » thymifolia	1	» praecox fl. 3 bis	8	» succulentum (Agrippina)	130	Viburnum chinensis	30
Genista alba	30	» pumila, w.	230	» superbum grandiflorum	130	» Tinus	30
Globularia longifolia	30	» die andern im Gehölz-Verz.		» thenscens	130	* Vinca arborescens 3. var., w. . . .	30
* Gloxinia caulescens 30 kr. bis	1	Marantha Zebрина, w.	130	» thounianum	30	Visnea mocanera	1
* Glycine bimaculata	1	» zonale, w.	112	» tricolor	30	Xylophylla arbuscula, w.	2
» » latifolia	1	* Maurandia Barclayana	24	» ältere Sorten zu . . . 20 bis	24	* Yucca gloriosa	230
» » obovata	1	* Melaleuca coronata	1	* Petrophilla (S. Isopogon.)		» longifolia, w.	112
» » prostrata	1	» decussata 30 kr. bis	1	* Phlox amoena	24		5
» » rubicunda	1	» densa 30 kr. bis	1				
» » Comptoniana	1	» fulgens	1				
		» hypericifolia 30 kr. bis	130				

NB. Es sind auch von vielen Arten der schönsten Sommergewächse - Samen kleine und grössere Parthien vorrätig, worüber jedoch kein Verzeichniss ausgegeben wird. Englischer Raygrass - Samen zu Gartenanlagen, ganz schön und rein, ist ebenfalls jedes Jahr im Pfund und Centner bei uns zu haben.